

Outlook 設定

Step1

新增帳戶 ×

自動帳戶設定
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(N):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(R):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

Step2

新增帳戶

選擇服務

Microsoft Exchange Server 或相容服務(M)
連線至 Exchange 帳戶以存取電子郵件、行事曆、連絡人、工作和語言信箱

Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A)
連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事曆、連絡人和工作

POP 或 IMAP(P)
連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

Step3

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(N): 王曉明

電子郵件地址(E): tpop@mmh.org.tw

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): mail.mmh.org.tw

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): mail.mmh.org.tw

登入資訊

使用者名稱(U): tpop

密碼(P): *****

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(O)

測試帳戶設定

1. 輸入完整 Email 地址

2. 選擇 POP3 或 IMAP4

3. 填入伺服器名稱
mail.mmh.org.tw

4. 填入帳號密碼

5. 點選「其他設定」

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

Step4

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

確定 取消

Step5

POP3 → 995
IMAP4 → 993

網路郵件設定

外寄伺服器 **進階**

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 993 使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E): SSL

外寄伺服器 (SMTP)(O): 465

使用下列加密連線類型(C): SSL

伺服器逾時(T)

短 ————— 長 1 分

資料夾

根資料夾路徑(F):

郵件備份

不要儲存郵件備份的複本(D)

刪除的郵件

將郵件標示為待刪除，但不自動移動郵件(K)
已標示為刪除的項目將在清除信箱內的項目時永久刪除。

在線上切換資料夾時清除項目(P)

確定 取消

Step6

新增帳戶

測試帳戶設定

恭喜您！已成功完成所有的測試。按一下 [關閉] 再繼續。

停止(S)

關閉(C)

| 工作 | 錯誤 |
|---------------------|-----|
| 工作 | 狀態 |
| ✓ 登入到內送郵件伺服器 (IMAP) | 已完成 |
| ✓ 傳送測試電子郵件訊息 | 已完成 |

登入資訊

使用者名稱(U): east_wang

密碼(P): *****

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

要離線保留的郵件: 全部

其他設定(M)...

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消